



**Für alles Holz im Innenbereich**

- Auch als Grundierung für Holzfußböden
- Sehr gute Wasserbeständigkeit: auch für Nassräume
- Enthält natürliche Rohstoffe
- Beständig gegenüber Haushaltschemikalien
- Wasserbasiert & Lasierend / matt
- Chemikalienbeständigkeit: DIN 68861, Teil 1, 1C



WOHNRAUM-LASUR



**Lösemittelbasiertes Pflege-Öl für Gartenhölzer**

- Für Terrassen, Möbel & Gartenmöbel
- Lösemittelbasiert
- Dringt tief ein
- Auch für Thermoholz und Massaranduba
- Angenehme Verarbeitungseigenschaften
- Schöne Anfeuerung des Holzes
- Für Außen- und Innen-Anwendungen
- Lasierend / matt



PFLEGE-ÖL



**Lösemittelbasiertes Premium-Holzschutz-Lasur<sup>1</sup>**

- Imprägnierung, Grundierung & Lasur
- Holzschutz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung & Bläue
- Atmungsaktiv
- Nachbehandlung ohne Anschleifen
- Schutz des Anstrichs vor Schimmel & Algen
- Für Außen-Anwendungen
- Reduziert das Risiko von Fäulnis & Wespenfraß
- Lasierend / seidenmatt



HK-LASUR



**Lösemittelbasierte Dickschichtlasur für maßhaltige Bauteile**

- Tropfgehemmt
- Guter Verlauf
- Langzeitschutz
- Für Außen- und Innen-Anwendungen
- Lösemittelbasiert
- Lasierend / seidenglänzend
- Mit UV-Blocker



FENSTER- & TÜRENLASUR



**Haftvermittelnde Grundierung für problematische Untergründe**

- Zur Vermeidung von Gelbverfärbungen
- Schnelle Trocknung
- Für Metalle, PVC und Holz
- Rostschutz-Wirkung
- Isoliert Holzinhaltstoffe
- Wasserbasiert
- Deckend

ALLGRUND



**Für besonders robustes und verschleißfestes Holz im Innenbereich**

- Auch für Möbel, Tische & Türen
- Abrieb- & kratzfest
- Chemikalienbeständig DIN 68861, Teil 1, 1C
- Bodenanwendung
- Wasserbasiert
- Farblos / seidenglänzend oder seidenmatt



TREPPEN- & PARKETTLACK



**Wasserbasierter Langzeitschutz für Holz-Terrassen und Gartenmöbel**

- Nach 3 Stunden überarbeitbar
- Hält länger als herkömmliche Öle
- Mit hohem UV-Schutz gegen Vergrauen
- Milder Geruch
- Für Außen-Anwendungen
- Wasserbasiert
- Lasierend / seidenmatt



GARTENHOLZ-ÖLE



**Lösemittelbasiertes Premium-Vergrauungslasur als Stilelement für Holzfassaden<sup>1</sup>**

- Imprägnierung, Grundierung & Lasur
- Holzschutz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung & Bläue
- Dauerhaft gleichmäßiger Farbton im bewitterten und unbewitterten Bereich
- Atmungsaktiv
- Nachbehandlung ohne Anschleifen



HK-LASUR Grey-Protect



**Wasserbasierter und deckender PU-Acryllack**

- Sehr gute Deckkraft
- Schöner Verlauf
- Langzeitschutz
- Für Außen- und Innen-Anwendungen
- Wasserbasiert
- Deckend / seidenglänzend



COMPACT-LACK PU



**Rostschutz-Grundierung und Hochglanzlack in einem**

- Zur Vermeidung von Gelbverfärbungen
- Direkt auf Rost
- Für Holzuntergründe
- Auch für Heizkörper
- Stoß- & kratzfest
- Rostschutz-Wirkung
- Lösemittelbasiert
- Deckend / hochglänzend

BUNTLACK 2in1



**Wasserbasiertes Bodenpflegemittel für versiegelte Oberflächen**

- Erst- & Unterhaltspflege
- Auffrischung des Oberflächenschutzes
- Rutschhemmend
- Staub- & schmutzabweisend
- Bodenanwendung
- Wasserbasiert
- Farblos / seidenglänzend

TREPPEN- & PARKETTPFLEGE



**Lösemittelbasiertes Öl für Terrassen & Zäune aus WPC, Resysta & Bambus**

- Auch für Gartenmöbel aus WPC
- Extrem schmutz- & wasserabweisend
- Ergiebig & einfach zu verarbeiten
- Innen- und Außenbereich
- Farblos: zur Farbtouauffrischung
- Braun & grau: zur dauerhaften Farbtonintensivierung



WPC IMPRÄGNIER-ÖL



**Lösemittelbasierter Premium-Holzschutz in einem Arbeitsgang<sup>1</sup>**

- Imprägnierung, Grundierung & Lasur
- Umfassender Holzschutz in einem Arbeitsgang
- Dringt tief ein und tropft nicht
- Für Außen-Anwendungen
- Lösemittelbasiert
- Lasierend / seidenmatt
- In farblos auch als Premium-Holzschutz-Grund



HOLZSCHUTZ-CREME



**Wasserbasierte PU-Acryl-Dickschichtlasur mit UV-Blocker**

- Guter Verlauf
- Langzeitschutz
- Für Außen- und Innen-Anwendungen
- Wasserbasiert
- Lasierend / seidenglänzend
- Mit UV-Blocker



COMPACT-LASUR PU



**Pflege und Reinigung für lackierte und lasierte Fenster**

- Werterhalt der Elemente
- Zur Verlängerung der Renovierungsintervalle
- Schließt Mikrorisse (z.B. aufgrund von Hagelschäden) in der Beschichtung
- Für Außen- und Innen-Anwendungen
- Wasserbasiert
- Seidenglänzend

PFLEGE-SETS FÜR FENSTER & TÜREN




**Für Holz- und Korkfußböden sowie strapazierte Holzmöbel**

- Natürliche, seidenmatte Oberfläche
- Chemikalienbeständig DIN 68861, Teil 1, 1C
- Ansatzfreie Renovierung möglich
- Bodenanwendung
- Lösemittelbasiert
- Langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig
- Farblos / seidenmatt



HARTWACHS-ÖL



**Grünbelag-Entferner<sup>1</sup>**

- Reinigt selbsttätig ohne Nachwaschen
- Ergiebiges Konzentrat
- Umweltverträglich ohne Aktivchlor
- Für Außen-Anwendungen
- Wasserbasiert

GRÜNBELAG-ENTFERNER



**Lösemittelbasiertes Medium-Solid-Lasur**

- Für Holzbauteile: z.B. Fassaden, Fenster & Türen
- Extremer UV-Schutz: lange Haltbarkeit
- Für dauerhaft helle Hölzer: Endanstrich mit Farblos UV+
- Farblos UV+ für Holz im Freien
- Für Außen- und Innen-Anwendungen
- Lasierend / seidenglänzend
- Tropfgehemmt



LANGZEIT-LASUR UV



**Lösemittelbasierter Decklack – Garantiert dauerhaft weiß**

- Hoher Festkörperanteil & Hohe Deckkraft
- Vor-, Zwischen- & Endlack
- Guter Verlauf
- Langzeitschutz
- Für Außen- und Innen-Anwendungen
- Lösemittelbasiert
- Deckend / seidenglänzend



VENTI-DECKLACK



**Bekämpfendes Holzschutzmittel für Möbel und Antiquitäten<sup>1</sup>**

- Bekämpft Holzwürmer
- Gezielte Wirkung gegen Insekten
- Verhindert dauerhaft Neubefall
- Aufgrund der Wirkstoffbasis: Sehr schnell wirksam

ANTI-INSEKT



**Pflegemittel für geölte und gewachste Holzböden**

- Auf Basis natürlicher Rohstoffe
- Erst- & Unterhaltspflege
- Auffrischung des Oberflächenschutzes
- Bodenanwendung
- Wasserbasiert
- Farblos / seidenmatt

HARTWACHS-POLISH



**Spezialreiniger für Holzdecks im Aussenbereich**

- Entfernt wirksam Beschichtungsreste von Ölen & Dünnschicht-Lasuren auf Holzdecks
- Wasserbasiert
- Für Holz im Aussenbereich
- Abschleifen der Oberfläche ist nicht erforderlich

HOLZ-TIEFENREINIGER (SET)



**Wasserbasiertes Medium-Solid-Lasur**

- Für Holzbauteile: z.B. Fassaden, Fenster & Türen
- Extremer UV-Schutz: lange Haltbarkeit
- Für dauerhaft helle Hölzer: Endanstrich mit Farblos UV+
- Farblos UV+ für Holz im Freien
- Für Außen- und Innen-Anwendungen
- Seidenglänzend
- Tropfgehemmt



WETTERSCHUTZ-LASUR UV



**Wasserbasierter Spezialanstrich für helle Deckfarben und Lacke**

- Zur Vermeidung von Gelbverfärbungen
- Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
- Schnelle Trocknung
- Wasserbasiert
- Hochdeckend / matt

ISOLIERGRUND



**Imprägnierung für Nadelhölzer<sup>1</sup>**

- Für z.B. Fichte, Tanne & Kiefer
- Dringt tief ein
- Langzeitschutz vor Bläue & Fäulnis
- Haftgrund für viele Anstriche
- Für Außen-Anwendungen
- Lösemittelbasiert

HOLZSCHUTZ-CREME TANNEN



**Für Holzoberflächen im Innenbereich**

- Beseitigt Kratzer, kleine Löcher, Druckstellen & Kantenschäden
- Für Holzoberflächen
- Für Treppen, Parkett, Laminat, Hochwertige Möbel, Küchen & Türen



REPARATUR-SET



**Spezialreiniger & Aufheller für Holz im Aussenbereich**

- Entgraut das Holz
- Entfernt Rostspuren, Algen & Verschmutzungen
- Tropfgehemmt
- Biologisch abbaubar
- Mühevolleres Abschleifen entfällt

HOLZ-ENTGRAUER (SET)



**Renovierung vergrauter Hölzer**

- Feuchtigkeitsregulierend
- Schnell trocknend
- Gute Deckkraft
- Einfach zu verarbeiten
- Wasserbasierend
- Schlussbeschichtung mit Wetterschutz- oder Langzeit-Lasur UV

RENOVIER-GRUND



**Hochdeckende Wetterschutzfarbe für Holz und andere Untergründe**

- Extrem wetterbeständig
- Schlagregenfest
- Hochdeckend und hochelastisch
- Atmungsaktiv und geruchsmild
- Schnelle Trocknung
- Wasserbasiert
- Deckend / seidenmatt



DECKFARBE



**Gemisch entaromatisierter Lösungsmittel**

- Zur Viskositätseinstellung lösemittelbasierter Alkydharz-Lasuren & -Lacke
- Zur Reinigung der Arbeitsgeräte
- Milder Geruch
- Gute Reinigungswirkung

VERDÜNNUNG & PINSELREINIGER

<sup>1</sup> Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Find.Fix.Systemfinder



# Renovierungsintervalle

In Abhängigkeit von Bewitterung und Produkt

Produkt	Indirekte Bewitterung	Normale direkte Bewitterung	Extreme direkte Bewitterung
Die Bauteile sind gegen Niederschläge und direkte Sonneneinstrahlung geschützt z.B. Dachuntersichten	5 Jahre	1 Jahr	< 1 Jahr
Regen und Sonne können unmittelbar auf die Holzteile einwirken (z.B. Holzfassaden)	5 Jahre	1 Jahr	< 1 Jahr
Bauteile sind starker Schlagregenbelastung und extremer Klimabelastung ausgesetzt	8-10 Jahre	2-3 Jahre	1-2 Jahre
Farbtöne farblos, weiß und hemlock der Produkte: <ul style="list-style-type: none"> <li>HK-Lasur</li> <li>Holzschutz-Creme</li> <li>Fenster- &amp; Türenlasur</li> <li>Compact-Lasur PU</li> <li>Pflege-Öl</li> </ul>	5 Jahre	1 Jahr	< 1 Jahr
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pflege-Öl</li> <li>Universal-Öl farblos</li> </ul>	5 Jahre	1 Jahr	< 1 Jahr
<ul style="list-style-type: none"> <li>HK-Lasur</li> <li>Gartenholz-Öle</li> <li>Holzschutz-Creme</li> </ul>	8-10 Jahre	2-3 Jahre	1-2 Jahre
<ul style="list-style-type: none"> <li>Holzschutz-Creme farblos &amp; Wetterschutz-Lasur UV „farblos UV+“</li> <li>Holzschutz-Creme farblos &amp; Langzeit-Lasur UV „farblos UV+“</li> </ul>	9-11 Jahre	3-4 Jahre	2-3 Jahre
<ul style="list-style-type: none"> <li>HK-Lasur &amp; Langzeit-Lasur UV</li> <li>Fenster- &amp; Türenlasur</li> <li>Compact-Lasur PU</li> <li>Wetterschutz-Lasur UV</li> </ul>	10-12 Jahre	4-5 Jahre	2-3 Jahre
<ul style="list-style-type: none"> <li>Venti-Decklack</li> <li>Compact-Lack PU</li> <li>Deckfarbe</li> <li>Renovier-Grund &amp; Wetterschutz- oder Langzeit-Lasur UV</li> </ul>	12-15 Jahre	5-8 Jahre	4-5 Jahre

764 / 05.17



**Holzschutz-Lasuren Außen**



**Holzveredelung Innen**



**Schutz & Pflege Gartenholz**



**Holzfenster & Holztüren**



**Deckfarben Außen & Innen**





**FIND.FIX.SYSTEMFINDER**

Holzschutz & Holzveredelung

## Allgemeine Verarbeitungshinweise

So gelingt jeder Anstrich

### Werkzeug

- Hochwertiges Werkzeug verbessert das Arbeitsergebnis erheblich
- Naturhaarpinsel für lösemittelhaltige Lasuren, Acrylpinsel für wasserbasierte Produkte
- Ausgewählte Remmers Produkte können auch rationell im Spritzverfahren mit Handsprühgeräten verarbeitet werden

### Vorarbeit

- Nicht tragfähige Altbeschichtungen entfernen
- Raues Holz und alte Anstriche anschleifen: So wird die Haftung für die Beschichtung verbessert
- Schleifstaub mit Malerstaubbesen entfernen
- Das Holz muss sauber, wachs- und fettfrei sein
- Abdeckfolie auslegen und gegebenenfalls Umgebung abkleben
- Harzgalen mit Spachtel entfernen
- Harzflecken mit Verdünnung auswaschen

### Verarbeitung

- Alle Remmers Produkte vor der Verarbeitung gut aufrühren, damit Pigmente und Bindemittel gleichmäßig verteilt werden
- Alle Remmers Produkte sind verarbeitungsfertig und brauchen nicht verdünnt werden
- Unterschiedliche Farbtöne eines Produktes können untereinander gemischt werden – unterschiedliche Produkte untereinander i.d.R. nicht
- Nicht resistente (Nadel-) Hölzer im Außenbereich vor dem eigentlichen Anstrich imprägnieren. Bei Verwendung von HK-Lasur / Holzschutz-Creme entfällt dieser Arbeitsschritt. Ein umfassender Holzschutz ist bereits integriert
- Holz immer in Maserrichtung streichen
- Nach der Trocknung den Anstrich wiederholen
- Verbrauchsangaben einhalten: „Viel hilft nicht unbedingt immer viel!“



# Find.Fix.Matrix für den Außenbereich

Ihr Systemfinder für perfekten Holzschutz

Bauteile	Optik	Oberflächenwunsch	Produktbasis / Hinweis	Arbeitsschritte
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fassaden-verschalungen</li> <li>Fensterläden</li> <li>Balkongeländer</li> <li>Dachüberstände</li> <li>Hochwertige Zäune</li> <li>Palisaden</li> <li>Pergolen</li> <li>Lauben</li> <li>Carports</li> <li>Sichtschutz-wände</li> </ul>	lasierend	matt	lösemittelbasiert	2-3x HK-Lasur oder 1-2x Holzschutz-Creme
		seidenglänzend: mit besonders hohem UV-Schutz	lösemittelbasiert	2x HK-Lasur oder 1x Holzschutz-Creme 1x Langzeit-Lasur UV 1x Langzeit-Lasur UV farblos UV+ (3)
		seidenglänzend: für vergraute & verwit- terte Hölzer	lösemittelbasiert	1x Holzschutz-Grund (1) 1x Renovier-Grund 2x Langzeit-Lasur UV
		seidenglänzend: mit besonders hohem UV-Schutz	wasserbasiert (2)	1x Holzschutz-Creme farblos 2x Wetterschutz-Lasur UV farbig 1x Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+ (2)
		seidenglänzend: für vergraute & verwit- terte Hölzer	wasserbasiert (2)	1x Holzschutz-Grund (1) 1x Renovier-Grund 2x Wetterschutz-Lasur UV
	farblos	seidenglänzend	wasserbasiert (2)	1x Holzschutz-Creme farblos 3x Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+
	deckend	seidenmatt, weiße und helle Farbtöne	wasserbasiert (2)	1x Holzschutz-Grund (1) 2x Isoliergrund 1x Deckfarbe
		seidenmatt, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert (2)	1x Holzschutz-Grund (1) 2x Deckfarbe
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gartenmöbel aus resistenten Harthölzern (1)</li> </ul>	lasierend	geölt	lösemittelbasiert	2x Pflege-Öl
		geölt	wasserbasiert	2x Gartenholz-Öle oder 3x Universal-Öl farblos (4)
		seidenglänzend	lösemittelbasiert	2x Langzeit-Lasur UV
		seidenglänzend	wasserbasiert	2x Wetterschutz-Lasur UV farbig 1x Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+ (3)
	farblos	seidenglänzend	wasserbasiert	3x Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+
	deckend	seidenglänzend	lösemittelbasiert	3x Venti-Decklack
		hochglänzend	lösemittelbasiert	2x Buntlack 2in1
<ul style="list-style-type: none"> <li>Holzdecks</li> <li>Brücken</li> <li>Stege aus resistenten Hart- hölzern (1)</li> </ul>	lasierend	geölt	lösemittelbasiert	2x Pflege-Öl (5)
		geölt	wasserbasiert	2x Gartenholz-Öle t(5) oder 3x Universal-Öl farblos (4)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Holzdecks aus Massaranduba und Ipé</li> </ul>	lasierend	geölt	lösemittelbasiert	2x Pflege-Öl (5)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Holzdecks aus WPC</li> </ul>	lasierend	geölt	lösemittelbasiert	2x WPC-Imprägnier-Öl (5)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fenster</li> <li>Außentüren</li> <li>Wintergärten ... aus Holz</li> </ul>	lasierend	seidenglänzend	lösemittelbasiert	1x HK-Lasur 3x Fenster- & Türenlasur
		seidenglänzend: für vergraute & verwit- terte Hölzer	lösemittelbasiert	1x Holzschutz Grund (1) 1x Renovier-Grund 2x Langzeit-Lasur UV
		seidenglänzend	wasserbasiert	1x HK-Lasur 2-3x Compact-Lasur PU 1x Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+ (2)
		seidenglänzend: für vergraute & verwit- terte Hölzer	wasserbasiert	1x Holzschutz-Grund (1) 1x Renovier-Grund 2x Wetterschutz-Lasur UV
	deckend	seidenglänzend	lösemittelbasiert	1x Holzschutz-Grund (1) oder 1x Holzschutz-Creme farblos (1) 3x Venti-Decklack
		hochglänzend	lösemittelbasiert	1x Holzschutz-Grund (1) oder 1x Holzschutz-Creme farblos (1) 2x Buntlack 2in1
		seidenglänzend, weiße und helle Farbtöne	wasserbasiert (1)	1x Holzschutz-Grund (1) oder 1x Holzschutz-Creme farblos (1) 2x Isoliergrund 1-2x Compact-Lack PU
seidenglänzend, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert (1)	1x Holzschutz-Grund (1) oder 1x Holzschutz-Creme farblos (1) 3x Compact-Lack PU		

# Find.Fix.Matrix für den Außenbereich

Ihr Systemfinder für perfekten Holzschutz

Bauteile	Optik	Oberflächenwunsch	Produktbasis / Hinweis	Arbeitsschritte
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stahl, Kupfer, Messing, Reinaluminium</li> <li>Verzinkter Stahl</li> <li>Altanstriche</li> <li>Hart-PVC</li> </ul>	deckend	-	wasserbasiert, mit aktivem Rostschutz	1x Allgrund Zwischen- und Schlussbeschichtung mit deckenden Produkten
<ul style="list-style-type: none"> <li>Geländer</li> <li>Zäune</li> <li>...angerostete Eisenmetalle</li> </ul>	deckend	hochglänzend	lösemittelbasiert, mit aktivem Rostschutz	2x Buntlack 2in1

# Find.Fix.Matrix für den Innenbereich

Ihr Systemfinder für perfekte Holzveredelung

Bauteile	Optik	Oberflächenwunsch	Produktbasis / Hinweis	Arbeitsschritte
<ul style="list-style-type: none"> <li>Decken- &amp; Wandvertäfelungen</li> </ul>	lasierend / farblos	seidenglänzend: Mit Schutz vor Nachdunkeln des Holzes	wasserbasiert	2x Wetterschutz-Lasur UV
		natürlich matt	wasserbasiert	2x Wohnraum-Lasur
	deckend	seidenmatt, weiße und helle Farbtöne	wasserbasiert	2x Isoliergrund 1x Deckfarbe
		seidenmatt, mittlere und dunkle Farbtöne	wasserbasiert	2x Deckfarbe
		Beseitigung von Kratzern, Löchern, Druckstellen & Kantenschäden	-	Reparatur-Set
<ul style="list-style-type: none"> <li>Massivholzmöbel</li> <li>Parkett</li> <li>Treppen</li> <li>Korkböden</li> </ul>	farblos	seidenglänzend / seidenmatt	wasserbasiert	1x Wohnraum-Lasur (6) 2x Treppen- & Parkettlack
		natürlich matt	lösemittelbasiert	1x Wohnraum-Lasur (6) 2x Hartwachs-Öl
			Beseitigung von Kratzern, Löchern, Druckstellen & Kantenschäden	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>Innentüren</li> </ul>	farblos	seidenglänzend / seidenmatt	wasserbasiert	2x Treppen- & Parkettlack
		natürlich matt	lösemittelbasiert	2x Hartwachs-Öl
	deckend	seidenglänzend	lösemittelbasiert	2x Venti-Decklack
		hochglänzend	lösemittelbasiert	2x Buntlack 2in1
		Beseitigung von Kratzern, Löchern, Druckstellen & Kantenschäden	-	Reparatur-Set
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stahl, Kupfer, Messing, Reinaluminium</li> <li>Verzinkter Stahl</li> <li>Altanstriche</li> <li>Hart-PVC</li> </ul>	deckend	-	wasserbasiert, mit aktivem Rostschutz	1x Allgrund Zwischen- und Schlussbeschichtung mit deckenden Produkten
<ul style="list-style-type: none"> <li>Heizkörper</li> <li>Eisenmetalle (angerostete)</li> </ul>	deckend	hochglänzend	lösemittelbasiert, mit aktivem Rostschutz	1x Buntlack 2in1

- (1) Für Holz im Außenbereich ist bei nicht resistenten Hölzern ein Holzschutz erforderlich!
- (2) Bezieht sich nicht auf das Holzschutzmittel
- (3) Zusätzlicher Anstrich „farblos UV+“ möglich; Wunschfarbton bleibt länger erhalten und bei rechtzeitiger Renovierung kann die Oberfläche einfach mit „farblos UV+“ überstrichen werden.
- (4) Universal-Öl farblos: bei Nadelhölzern empfehlen wir drei Arbeitsgänge
- (5) Ggf. Reste von Altanstrichen (Öle & Dünnschicht-Lasuren) mit Holz-Tiefenreiniger beseitigen! Ggf. mit Holz-Entgrauer vorbehandeln!
- (6) Für eine farbige Gestaltung mit Wohnraum-Lasur grundieren.

**Hinweis:** Für die Holzveredelung im Innenbereich ist kein Holzschutz erforderlich!

Premiieranwendung für jede Holzanwendung

