

Technisches Datenblatt

Druckdatum: 04.05.2012

Artikel-Bezeichnung Artikel-Nr.

Schnelltrocknende Qualitätslacke

Sonderfarben für NFZ, Bau- und Landmaschinen

<u> </u>	
Caterpillar Gelb 400 ml	6210 2580
Liebherr Gelb 400 ml	6210 2581
Atlas Orange 400 ml	6210 2582
Komatsu Gelb 400 ml	6210 2583
Komatsu Natural Yellow 400 ml	6210 2584
Komatsu Stone grey 400 ml	6210 2585
Komatsu Cloud grey 400 ml	6210 2586
Kramer Gelb 400 ml	6210 2587

1. Anwendung:

Ideal zur: - Lackierung von Bau- und Landmaschinen

- alle Gegenstände aus Holz, Metall, Glas und einige Kunststoffe

2. Produktdaten:

Produktvorteile: - guter Verlauf – hoher Festkörpergehalt – sehr ergiebig

- rasche Antrocknung – gute Durchtrocknung

- kratzunempfindlich - wetterbeständig - abriebfest

- kraftstofffest

darüber hinaus: - ohne FCKW

- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis: Nitrokombinationsharze

Sprühauftrag: bei 2 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm

Trockenzeiten: - staubtrocken: nach 5-10 Minuten - grifffest: nach 30-40 Minuten

grifffest: nach 30-40 Minutendurchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden

Überlackierbar: - mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

- mit alle anderen Förch- Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Hinweis: nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Lackieraufbau: 1. Förch Grundierung

2. Förch Lackspray für Bau- und Landmaschinen

Haltbarkeit: Ungeöffnet mind. 5 Jahre haltbar.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes (siehe Druckdatum) verfügbaren Daten, die nach Ansicht von Theo Förch GmbH & Co. KG als zuverlässig angesehen werden. Eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht übernommen. Theo Förch GmbH & Co. KG übernimmt ebenfalls keine Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwähnten Produkte, Verfahren oder Geräte. Sie selbst müssen entscheiden, ob die Produkte für den von Ihnen geplanten Einsatz, für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.



Wir empfehlen dringend, daß jeder Druckentwurf, der zur Erstellung von Etiketten, bedruckten Dosen oder Ähnlichem führen soll, an Theo Förch GmbH & Co. KG zur Überprüfung und endgültigen Freigabe zugestellt wird. Diese Produktinformation ersetzt jede Information zu dem gleichlautenden Produkt, welche vor dem oben ausgewiesenen Erstellungsdatum der obigen Produktinformation ausgestellt wurde.