



Hände-Desinfektionsmittel (EtOH)

Desinfektionsmittel zur hygienischen Händedesinfektion auf Basis von Ethanol

Typ/Bezeichnung	Verfügbarkeit				
	Anz. je Palette	84	84	60	96
	VPE	5 l	5 l	10 l	10 l
	Gebinde-Typ	Kanister K	Kanister W	Kanister K	Kanister W
	Gebinde-Schlüssel	05	06	10	11
	Art.-Nr.				
Hände-Desinfektionsmittel (EtOH)	015196	■	■	■	■

Verbrauch Ca. 3 - 5 ml je Desinfektionsvorgang

- Anwendungsbereiche**
- Desinfektionsmittel zur hygienischen Händedesinfektion
 - Nicht für die chirurgische Händedesinfektion vorgesehen



- Eigenschaften**
- Wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
 - Hautverträglich und rückfettend
 - Gute Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
 - Hervorragende Sofortwirkung
 - Enthält keine Duft- und Farbstoffe

Produktkenndaten	Ethanol-Gehalt	Ca. 85 % (v/v)
	Dichte (20 °C)	Ca. 0,85 g/ml
	Flammpunkt	21 °C
	Farbe	Farblos, klar

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

- Arbeitsvorbereitung**
- **Anforderungen an den Untergrund**
Hände müssen trocken sein.



Verarbeitung

Nur für gewerbliche Anwender!

Material in die trockene, hohle Hand geben und kräftig einreiben.
Gezielt die Fingerkuppen und die Handflächen, insbesondere die Daumenpartien und Zwischenräume, behandeln.
Handflächen müssen vollständig benetzt werden.
Ggf. Vorgang wiederholen.

Einwirkzeit:

Mind. 30 Sekunden

Verarbeitungshinweise

Hände während der gesamten Einwirkzeit mit dem Material feucht halten.
Ggf. Vorgang wiederholen.

Hinweise

Nicht für die chirurgische Händedesinfektion vorgesehen.
Nicht in offene Wunden und die Schleimhäute gelangen lassen.
Die Eignung für einen dauerhaften Einsatz im ambulanten und stationären Bereich kann eingeschränkt sein.
Zur Vermeidung eines Risikos der Verkeimung und des Vermischens mit anderen, ggf. gefährlichen Produkten, sollte das Produkt nicht in andere Behältnisse umgefüllt werden.
Elektrische Geräte erst nach vollständiger Trocknung der Hände benutzen.
Produkt von Zündquellen fernhalten, Behältnis gegen elektrostatische Aufladung schützen.
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Mittels ist mit Brand und Explosionsgefahren nicht zu rechnen.
Nach Verschütten des Mittels: Material aufnehmen, mit viel Wasser verdünnen, den Raum gut lüften, Zündquellen entfernen, genutzte Tücher mit viel Wasser tränken.

Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 6 Monate.

Die Haltbarkeit nach Anbruch und anschließend wieder festverschlossenen Gebinden beträgt mind. 1 Monat.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen:

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt:

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Sofort ärztlichen Rat einholen.



Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abfluss leeren.

Abfallschlüssel-Nr. 07 04 04* andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

Biozidprodukteverordnung

Wirkstoffe:

100 g Mittel enthalten 80,0 g Ethanol

Zulassungs-Nr.:

DE: BAuA AllgVg v. 09. April 2020

AT: Zl BMK-V/5-2020-0.188.582

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.